

# Perkins 100 serien

Modell KD, KE, KF, KH, KL, KN, KR, KS

## Ventilspel

0,20 mm på både insug och avgas

## Åtdragningsmoment topplock




Illustration 105

g01116726

Typical example for the 2 cylinder head

**102-05**  
37 Nm




Illustration 106

g00854316

Typical example for the 3 cylinder head

**103-07,**  
37Nm

**103C-10**  
51 Nm

**103-13, 103-15**  
100.5 Nm




Illustration 107

g01109567

**104-19, 104-22**  
100.5 Nm



**UNIVERSAL POWER**


## Övriga moment

### Ramlagerhalvor

- 102-05 - 103-07 - 103-10	- 404C-22 / 404D-22 - 404C-22T / 404D-22T
Aluminium lager <b>22Nm</b> Gjutjärnslager <b>23Nm</b>	<b>52Nm</b>

### Insex skruvarna som vevaxeln dras fast i motorblocket:

- 102-05 - 103-07 - 103-10	- 103-13 - 103-15 - 104-19 - 104-22
A1 och A2 enligt bilden nedan <b>23 Nm</b> .	A1: <b>27 Nm</b> A2 <b>52Nm</b>



### Obs!

Se till att oljekanalerna i ramlagren passar ihop med oljekanalerna i motorblocket



**UNIVERSAL POWER**

2010-08-24

**Vevlager:**

- 102-05 - 103-07  <b>23 Nm</b>	- 103-10  <b>32 Nm</b>	- 103-13 - 103-15 - 104-19 - 104-22  <b>52 Nm</b>
--	------------------------------	--

**Remskiva:**

- 102-05 - 103-07  <b>93 Nm</b>	- 103-10  <b>123 Nm</b>	- 103-13 - 103-15 - 104-19 - 104-22  <b>304 Nm</b>
--	-------------------------------	---

**Svängjul:**

**73.5 Nm**

**Obs!**

Se till att ytan mot vevaxeln är ren och utan skador.

**Spridare:**

**- 102-10 81Nm**

**- Övriga 64 Nm**



**UNIVERSAL POWER**

**Postadress/Postal address**  
Universal Power Nordic AB  
Borgmästaregatan 21  
SE-596 34 Skänninge

**Leveransadress/Delivery address**  
Borgmästaregatan 21  
SE- 596 34 Skänninge

**Org. nr.**  
559139-1312  
Vat. No.  
SE559139131201

**Telefon/Telephone**  
NAT 0142-29 91 00  
INT +46 142-29 91 00

**E-post/Webb**  
info@universalpower.se  
www.universalpower.se

**Bankgiro**  
5273-1163  
Godkänd för F-skatt